




Schenker
Storen

Stores toiles extérieurs
Upgrade your living

Production et laquage

Une fabrication française 100% intégrée depuis plus de 35 ans



Schenker Stores

Quand tradition et passion se rencontrent

Forts de nos propres recherches, de nos propres développements et de nos propres productions, nous offrons une large gamme de produits de protection contre le soleil et les intempéries adaptés aux espaces intérieurs et extérieurs.

Des produits fiables. Un service unique.

Chacun de nos produits comporte une expérience et une expertise longues de plusieurs décennies. Cela rend l'entreprise fiable et durable. Avec un service personnalisé et un conseil sur-mesure, nous offrons une véritable plus-value grâce à des solutions globales optimisées et individualisées.

1881

création de
Schenker Storen
en Suisse

170

salariés
en France
à Thanvillé

1988

début de la
production
en France

75.000

stores fabriqués
par an en France



Nos engagements - l'environnement et la société

Nous réfléchissons à long terme, et ce depuis 140 ans. Chez Schenker Storen, le développement durable fait partie du quotidien. Tel a déjà été le cas bien avant que ce terme passe dans le langage ordinaire. Nous voulons laisser un environnement intact à nos enfants et aux générations futures.

Nos produits contribuent eux-mêmes à la protection de l'environnement (baisse de l'utilisation de

climatisation par exemple). Nous nous sommes aussi fixés pour mission de protéger l'environnement et le climat en tant qu'entre-prise. Schenker Storen participe au programme d'exonération de la taxe sur le CO₂ qui nous contraint à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous étions en outre la première entreprise de la branche qui a décroché un certificat ISO 14001. Grâce à de nombreuses mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, Schenker Storen est parvenue à économiser plus de 10 tonnes de CO₂ ces dernières années malgré la hausse de nos volumes de production.

Schenker Stores

Coloris favoris

Grâce à sa chaîne de laquage intégrée,
Schenker Stores peut personnaliser votre store à l'infini !

Tous RAL disponibles


› Revêtement de poudre HWF › Résistance UV › Facilité d'entretien

					
005 Noir profond mat RAL 9005 mat	913 Noir Sablé RAL 2100	902 Gris terre d'ombre RAL 7022	276 Gris anthracite RAL 7016	008 Gris noir RAL 7021	910 Gris foncé NCS-S 7500
					
911 Gris fer RAL 7011	912 Gris signalisation équivalent RAL 7012	915 Gris quartz RAL 7039	907 Gris Aluminium RAL 9007	140 Aluminium RAL 9006	130 Gris équivalent RAL 7038
					
914 Gris Sablé RAL 2900	904 Gris clair équivalent RAL 7035	908 Bleu turquoise équivalent RAL 5018	440 Bleu azur équivalent RAL 5009	903 Bleu pigeon équivalent RAL 5014	906 Bleu Outre-mer équivalent RAL 5002
					
220 Vert mousse équivalent RAL 6005	071 Brun chalet équivalent RAL 8014	330 Rouge pourpre équivalent RAL 3004	120 Rouge terre cuite équivalent RAL 3013	720 Jaune chrome équivalent RAL 1007	
					
780 Bronze BP 5807E77084830N	110 Beige NCS-S 4010-Y50R	901 Blanc pur équivalent RAL 9010	240 Beige clair NCS-S 2010-Y30R		
					
010 Blanc équivalent RAL 9003	905 Blanc crème équivalent RAL 9001	909 Beige vert équivalent RAL 1000	011 Blanc signalisation RAL 9016		

Coloris à titre indicatif - visuels non contractuels

Toiles

Personnalisez votre store selon vos envies



Toile en fibre de verre

- Toile avec la technologie basée sur le tissage de fils de fibre de verre enduits.
- Matériau très stable qui ne se déforme pas – classement de résistance incendie. Convient aux grandes dimensions (sans déformation) avec une finition de tissage micro perforé.
- Nombreux coloris disponibles.
- Excellente résistance mécanique et stabilité dimensionnelle.
- Résistance aux intempéries et aux UV (bloque jusqu'à 96% des rayons UV).
- Maîtrise de l'éblouissement, forte transparence.

Option toile occultante avec un ajout d'une enduction opaque du côté intérieur de la toile pour permettre une harmonisation avec le bâtiment (bloque 100% des UV, chaleur et lumière).

Toile polyester enduites PVC

- Toile micro aérée composée de fibres polyester tissées avec une enduction PVC.
- Technologie Précontraint, résistance aux manipulations et conditions climatiques.
- Bloque jusqu'à 97% des rayons UV, confort amélioré.
- Surface lisse avec un entretien facile, avec de grands choix de couleurs de la face intérieure comme extérieure.

Option toile occultante avec un ajout d'une enduction opaque du côté intérieur de la toile pour permettre une harmonisation du bâtiment (bloque 100% des UV, chaleur et lumière).




Option :

Toiles polyester sans PVC

- Toile polyester teintée dans la masse, sans PVC, respectueux de l'environnement.
- Protection contre la chaleur, les regards extérieurs et l'éblouissement
- Transparence harmonieuse, sans odeur, sans PFAS.

Toile acrylique

- Toile traditionnelle composée de fibres acryliques laissant un choix le plus large de couleurs.
- Très bonne isolation thermique avec une grande résistance et durabilité.
- Large gamme de couleurs, résistance à la décoloration.
- Options : fil standard, fil CBA, toile ignifuge.



Maisons et bâtiments connectés

Plus de confort, plus de sécurité
et plus d'efficacité énergétique





Nos gammes de produits destinés à la protection solaire s'intègrent dans tous les types de bâtiments intelligents et en quête d'efficacité énergétique. Ils peuvent se piloter à distance via un téléphone, une tablette ou un PC mais peuvent également être programmés selon des critères prédéfinis. Ils permettent ainsi d'améliorer la sécurité et de réduire les consommations d'énergie.

Choisir un brise-soleil orientable motorisé et même connecté est la première étape pour vous simplifier

la vie, rendre votre quotidien plus agréable et profiter pleinement de votre installation.

Opter pour un brise-soleil orientable motorisé et connecté, c'est s'assurer de garder un intérieur plus frais en été : pendant les chaleurs parfois étouffantes, le BSO connecté se ferme, l'ombre qu'il produit protège votre intérieur qui reste également plus frais et réduit l'utilisation de la climatisation. Parallèlement, l'orientation contrôlée des lames laisse entrer la lumière du jour tout en vous protégeant des regards indiscrets.



Une gamme de stores complète




◀
Brise-soleil
orientables



◀
Stores banne



◀
Stores toiles
extérieurs



◀
Moustiquaires

Les différents types de stores toiles extérieurs

Les stores toiles Schenker Stores sont destinés
aux constructions neuves et/ou à la rénovation



<

Store toile ZIP

Le store toile vertical
résistant au vent



<

Stores toiles VS/VSe

Les stores toiles
verticaux classiques



<

ISR48

La moustiquaire



>

Stores toiles AS/ASR
Les store toiles à projection



>

Store toile AM
La marquise à projection



>

FMc
Le store de véranda
et de façade



Store toile ZIP

Le store toile vertical résistant au vent

Système de store toile vertical sans concession pour une grande surface résistante au vent.



Le store toile vertical résistant au vent de Schenker Stores satisfait à de strictes exigences en matière d'ombrage de grande superficie et d'esthétique. Il s'utilise le plus souvent dans les pergolas, logements et immeubles de bureaux, et convient spécialement sur des façades exposées au vent.



Caractéristiques



Hauteur : 400 mm – 6000 mm



Largeur : 630 mm – 6000 mm





Surface maximale : 18 m²



Vitesse du vent maximale : 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)





Le store toile vertical sans écart entre les toiles étanchéifie latéralement de manière optimale pour protéger la vie privée et pour un sommeil plus reposant. Les toiles hautes performances contribuent significativement à l'amélioration du bilan énergétique de la maison ou du bâtiment.

Le store toile vertical résistant au vent peut également servir de protection contre les regards indiscrets et l'éblouissement dans des pergolas. Il éloigne les insectes, est facile à entretenir et ne nécessite presque pas de maintenance.

La coulisse ne possède aucune vis directement visible et permet un système autoportant. Le fonctionnement optimal enroule la toile pratiquement sans former de plis, avec 3 tailles de coffres réduits pour couvrir une surface jusqu'à 18 m².



Également disponible en version solaire :



Hauteur : 400 mm – 3000 mm



Largeur : 630 mm – 4000 mm



Surface maximale : 12 m²

Store toile VSe

Le store toile vertical à coffre

Le système polyvalent de protection contre les regards indiscrets.



Le store toile vertical est notre grand classique pour une protection verticale contre la chaleur sur les façades, dans les loggias et sur les balcons. Il s'adapte à des fenêtres de petite à moyenne taille et assure un obscurcissement optimal des pièces tout en préservant la vue vers l'extérieur et la ventilation des espaces à l'intérieur.

Le système **VSe** est entièrement intégré avec un coffre. La toile et son tube sont entièrement à l'abri de la poussière, de la pluie et du vent. 4 tailles de caisson différentes en fonction des dimensions. Facile à entretenir grâce au capot de service intégré. Le tube d'enroulement est guidé grâce à la coulisse profilée et se ferme proprement dans le coffre.



Caractéristiques Vse



Hauteur : 400 mm – 4400 mm



Largeur : 400 mm – 4400 mm



Surface maximale : 9 m²



Vitesse du vent maximale : 38 km/h




Store toile VS

Le store toile vertical en niche

Le système polyvalent pour une intégration parfaite dans l'élément de la façade.



Guidage câbles



Guidage coulisses



Guidage tiges

Le store toile vertical de Schenker Stores offre une multitude de possibilités grâce à 3 variantes de guidage, 4 tailles de tube et 2 types de montage.

Qu'il s'agisse d'une coulisse profilée pour des accents anguleux, d'un guidage par câble pour plus de transparence ou d'un guidage par tige inox pour plus de stabilité.

Notre store toile vertical peut être entièrement dissimulé dans le linteau.


La version de montage sur coulisse permet une construction autoportante du store. Ce système permet une meilleure isolation dans le linteau, réduit la transmission du bruit et garantit un montage simple.



Stores toiles AS/ASR

Les stores toiles à projection

Système raffiné d'éclairage et d'ombrage répondant à des exigences particulières.



AS

Notre store à projection allie tous les avantages d'un store vertical et ceux d'une marquise à bras descendants.

Il peut contribuer à une conception harmonieuse sur des façades rectilignes. Il s'utilise fréquemment sur des complexes d'habitations, dans des immeubles de bureaux et tout autre type de bâtiments tertiaires.

Le store à projection constitue en outre le choix idéal permettant d'associer la ventilation dans la pièce à une protection contre le soleil. Les bras de projection sont réglables en continu dans chaque position jusqu'à 180°. Dans son état déployé, le store à projection assure un ombrage efficace et permet toutefois d'utiliser au mieux la lumière indirecte du soleil pour un éclairage naturel.



Caractéristiques



Hauteur : 1200 mm – 4000 mm



Largeur : 400 mm – 4000 mm



Surface maximale : 9 m²




Vitesse du vent maximale : 60 km/h



ASR 95


Pour les régions faisant état d'exigences particulières en matière de résistance à la corrosion, nous avons développé notre variante en acier chromé, l'**ASR 95**. Sur ce modèle, le guide barre et le mécanisme de projection sont réalisés entièrement en acier inoxydable robuste. L'**ASR 95** possède quatre longueurs de bras de projection possibles : 400 mm, 500 mm, 700 mm et 1000 mm. Il brille lui aussi par son faible encombrement grâce à un diamètre de tube de 52 mm. L'angle maximal de projection s'élève quant à lui à 135°. L'**ASR 95** est disponible avec ou sans auvent. Deux longueurs sont disponibles.



Store toile AM

La marquise à projection

Système pratique de lumière et d'ombrage pour une pénétration de lumière naturelle remarquable.



La marquise à projection est le choix idéal s'il faut associer une ventilation naturelle dans la pièce et une circulation de l'air à une protection contre l'éblouissement. Grâce à sa construction élégante, elle parvient à couvrir de grandes dimensions et convient merveilleusement sur des fenêtres et dans des loggias. Détail particulier : elle possède également une généreuse projection même si sa largeur est faible. La marquise à projection est polyvalente. Elle convient avec brio dans des bâtiments publics et des immeubles de bureaux et préserve le charme d'ouvrages protégés au titre des monuments historiques.

Les bras de projection déploient tout droit la toile enroulée vers l'extérieur sur un point de projection que l'utilisateur peut choisir librement. Le mécanisme de projection commence directement au niveau du tube et peut être abaissé en continu jusqu'à 150° vers l'extérieur. La protection contre l'éblouissement assure ainsi un ombrage efficace tout en préservant la vue et l'utilisation optimale de la lumière naturelle indirecte.

Caractéristiques



Bras : 600 mm – 1400 mm



Largeur : 400 mm – 4000 mm



Surface maximale : 10 m²



Vitesse du vent maximale : 48 km/h



Moustiquaire ISR48

La protection contre les insectes



La moustiquaire **ISR48**, combinée ou intégrée à un produit de protection solaire extérieure, permet une grande protection contre les insectes sans gêner la vue vers l'extérieur.

Elle peut être manuelle ou motorisée.

Il existe un guidage combiné par coulisse avec un BSO Schenker Stores pour une intégration minimale de 2 fonctions.



Caractéristiques Moteur



Hauteur : 720 mm – 2720 mm



Largeur : 600 mm – 3000 mm



Surface maximale : 6 m²



Caractéristiques Manuel



Hauteur : 720 mm – 2720 mm



Largeur : 850 mm – 2000 mm



Surface maximale : 4,8 m²

Store toile FMc

Le store de véranda et de façade

Système d'ombrage hautement flexible et extravagant.



La marquise de façade est notre réponse à des formes droites, courbées et courbées plusieurs fois pour des jardins d'hiver, des halles d'accueil vitrées ou des salles d'exposition. Sa couleur et sa forme lui permettent de s'adapter à n'importe quelle architecture et elle propose même une combinaison unique d'un habillage de toit et de façade pour une nouvelle approche de conception des façades.

La marquise produit également de l'ombre de manière optimale sur des façades vitrées et des toits de grande superficie et séduit par sa construction robuste et sa grande durée de vie. Que les surfaces soient verticales, inclinées ou horizontales, les marquises de façade s'adaptent à toutes les situations.

Caractéristiques



Hauteur : 600 mm – 6000 mm



Largeur : 650 mm – 4400 mm



Surface maximale : 18 m²



Vitesse du vent maximale : 48 km/h









Schenker
Stores

Schenker Stores France SAS
39 rue de l'Eglise
67220 Thanvillé
+33 3 88 85 61 90
info@schenkerstores.com

schenkerstores.com